



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 849-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/2771/02/98

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Farba alkidowa:**
- DYROMAL 80 4309

Zawierający / containing: żywicę alkidową, benzynę lakową, dodatki

Przeznaczony do / destined: malowania przedmiotów drewnianych i metalowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Należy dołączać do opakowań wyrobu instrukcję w języku polskim z ostrzeżeniem, że wyrób zawiera lotne składniki szkodliwe dla zdrowia. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych lub w pomieszczeniach intensywnie wietrzonych z dala od ognia. W tym czasie w pomieszczeniach nie powinny przebywać dzieci, kobiety ciężarne i osoby w podeszłym wieku. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Wytwórca / producer:

S.DYRUP a. Co A/S Kopenhaga-Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DYRUP POLSKA Sp. z o.o.

93-231 Łódź

ul. Dąbrowskiego 238

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę (The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu (The certificate loses its validity after 5 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production).

Data wydania atestu higienicznego: 20 kwietnia 2000
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak