



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 8497814 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/2747/02/2001**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Farba srebrna:**  
**- HartzLain SILVER**

Zawierający / containing: **kopolimer akrylowy, ksylen i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **profesjonalnego stosowania przy malowaniu wyrobów przeznaczonych do wnętrza i na zewnątrz**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobów należy umieszczać etykietę oznakowaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 671, 1997.r. i Dzienniku Ustaw nr 26 poz. 241, 1999r. oraz późniejszymi zmianami.

Wyroby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:


PPH "VENGA" - M. Cichawa i J. Szymański  
93-438 Łódź  
ul. Demokratyczna 117

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PPH "VENGA" -M.Cichawa i J. Szymański  
93-350 Łódź  
ul. Ustronna 3/9

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2007-01-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2007-01-04  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
  
Dr. Janusz Świątczak

Data wydania atestu higienicznego: 4 stycznia 2002  
The date of issue of the certificate: