

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 1 z 6

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy:

1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych „ATLAS” Grzelak i wspólnicy spółka jawna
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Numer telefonu: (042) 631 89 45
Numer faxu: (042) 631 89 46

2. ATLAS S.A.
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52 A,
Numer telefonu : (042) 714 07 70
Numer faxu : (042) 714 07 76

3. Zakłady Produkcyjne ATLAS BARBARA S.A.
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2,
Numer telefonu : (032) 295 61 12
Numer faxu : (032) 295 61 17

4. Zakłady Produkcyjne ATLAS WIGRY Sp. z o. o.
16-400 Suwałki, Dubowo II nr 33.
Numer telefonu : (087) 565 48 01
Numer faxu : (087) 565 48 02

5. Zakłady Produkcyjne ATLAS SUDETY Sp. z o. o.
59-706 Gromadka , Osła 1 A
Numer telefonu : (075) 734 05 00
Numer faxu : (075) 734 05 09

1. Identyfikacja preparatu chemicznego

Nazwa handlowa: Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Zastosowanie: Płyn do usuwania wszystkich rodzajów tapet z powierzchni ścian

2. Skład i informacja o składnikach

Skład: mieszanina glikolu propylenowego i środka zwilżającego
Niebezpieczne składniki: nonylofenoksy(polietylenoksy)etanol.
Nr. CAS: 68412-54-4

3. Identyfikacja zagrożeń

Wpływ na zdrowie człowieka: Działa szkodliwie w przypadku połknięcia.
Działa drażniąco na oczy i skórę.

Wpływ na środowisko: Działa toksycznie na organizmy wodne.

Zagrożenia wynikające z
właściwości fizycznych
i chemicznych:

Nie stanowi żadnego szczególnego zagrożenia,
w normalnych warunkach stosowania trudno ulega zapłonowi w
otoczenia temperaturze

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 2 z 6

4. Pierwsza pomoc

Kontakt ze skórą: Natychmiast przemyć dużą ilością wody

Kontakt z oczami: Płukać przy otwartych powiekach przez kilka minut bieżącą wodą, jeśli wystąpi podrażnienie, skontaktować się z okulistą

Po połknięciu: Wezwać natychmiast lekarza, który zadecyduje czy konieczne jest płukanie żołądka

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze: Rozproszony strumień wody, piana, dwutlenek węgla

Środki gaśnicze których nie wolno stosować:
Duże ilości wody

Specyficzne zagrożenia: Palny, ale nie przedstawia żadnego specjalnego ryzyka w przypadku pożaru, w normalnych warunkach stosowania trudno ulega zapłonowi w otoczenia temperaturze. W przypadku ogrzania istnieje ryzyko wzrostu ciśnienia w zamkniętych pojemnikach.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności: Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami

Środki ochrony środowiska: Nie dopuszczać do przedostawania się do wód i ścieków

Metody czyszczenia: Zebrać za pomocą materiału absorbującego, nie odzyskane resztki spłukać używając dużej ilości wody

7. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Podczas przenoszenia: Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami

Unikać rozlania – tworzy śliskie powierzchnie

Składowanie: Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach, chronić przed przegrzaniem

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ochrona dróg oddechowych: -

Ochrona rąk: Nieprzemakalne rękawice ochronne, nie zakładać rękawiczek tekstylnych lub ze skóry

Ochrona oczu: Okulary ochronne

Środki higieniczne: Zdjąć zanieczyszczone ubranie i umyć dokładnie skórę wodą po pracy

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 3 z 6

9. Właściwości fizykochemiczne

Forma	ciecz
Kolor	bezbarwny, lekko opalizujący
Zapach	charakterystyczny
Wartość pH	ok. 5,5 – 8,0
Gęstość	1,05 g/cm ³
Rozpuszczalność:	
-w wodzie	rozpuszczalny
-w rozpuszczalnikach organicznych	rozpuszczalny w rozpuszczalnikach polarnych
Temp. wrzenia	brak danych

10. Stabilność i reaktywność

Stabilność:	Stabilny w normalnych warunkach
Warunki i materiały których należy unikać:	Chronić przed temp. powyżej 30 °C
Niebezpieczne produkty rozkładu:	Nie są znane niebezpieczne reakcje z powszechnie stosowanymi substancjami

11. Informacje toksykologiczne

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:	Działa szkodliwie w przypadku spożycia.
Kontakt z oczami:	Działa drażniąco
Kontakt ze skórą:	Działa drażniąco

12. Informacje ekologiczne

Zdolność do biodegradacji:	Nie ulega łatwo biodegradacji
Ekotoksyczność:	Działa toksycznie na organizmy wodne

13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie produktu:	Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Usuwanie opakowania:	Spalanie w odpowiednich instalacjach, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 4 z 6

14. Informacje o transporcie

Produkt przewożony w oryginalnych opakowaniach nie stanowi zagrożenia dla transportu lądowego.

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Etykieta zawiera następujące informacje:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 171 z 2 października 2003, poz.1666

Symbol i znak ostrzegawczy: Xn



N



Xn – Preparat szkodliwy

N – Preparat niebezpieczny dla środowiska

Zawiera: niejonowy środek powierzchniowo czynny

R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu

R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

R 51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego:

Zgodnie z Rozp. MZ z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 173 z 6 października 2003, poz.1679

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a preparat i jego opakowanie usuwać w sposób bezpieczny

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 5 z 6

16. Inne informacje

Użytkownik musi być poinstruowany o odpowiedniej procedurze pracy, należy dobrze zapoznać się z zawartością powyższej karty.

Pozycje zmienione w stosunku do wydania poprzedniego:

Punkt: 14; 15

Preparat zarejestrowany w Biurze Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych:

Zgłoszenie nr: 1513/2001

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN



Wydanie 6

Data opracowania: 13.06.2001

Data aktualizacji: 20.01.2004

Strona 6 z 6

Niniejszą kartę opracowano w przekonaniu że informacje w niej zawarte pochodzą ze źródeł uważanych za dokładne i pewne. Nie gwarantujemy jednak dokładności, pewności ani kompletności tych materiałów. Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepisów odnośnie produktu, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Kartę opracowano w WKiZB ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

04-01-20 11:17:23 - Piotr Stolarski

Wymagania niniejszej karty ustanowiono przez Dyrektora d.s. Badań i Rozwoju WKiZB ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna

dnia: podpis:

04-01-20 15:32:14 - Jacek Michalak